



LIETUVOS ASOCIACIJA „GYVASTIS“

Kamajų 3a, Kaunas, mob. tel. 8 611 69530, el. paštas gyvastis@donoras.lt, www.donoras.lt
Registracijos adresas Žolyno g. 3, 10208 Vilnius
įm. kodas 191609186, a/s LT84 7044 0600 0149 2289, AB SEB bankas, b/k 70440

Originalas nebus siunčiamas

Lietuvos Respublikos Ministrėi Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerei Jurgitai Grebenkovienei
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viceministrei Živilei Simonaitytei
LRVkanteliarija@lrv.lt; arunas.dulkys@sam.lt;
jurgita.grebenkoviene@sam.lt;
zivile.simonaityte@sam.lt; ministerija@sam.lt

2021-04-20 Nr. 2021-04/20
Vilnius

DĖL TREČIOSIOS COVID-19 LIGOS VAKCINOS DOZĖS PACIENTAMS, KURIEMS ATLIKTOS ORGANŲ TRANSPLANTACIJOS IR KURIEMS ATLIEKAMOS DIALIZĖS

Didžiausios rizikos pacientai, kurie serga galutinės stadijos lėtine inkstų liga ir kuriems taikoma nuolatinė pakaitinė inkstų terapija (hemodializė ar peritoninė dializė) ir taip pat pacientai, kuriems atliktos organų transplantacijos, kaip prioritetinga gyventojų grupė, buvo skiepijami 2021 m. sausio-vasario mėn. (Pfizer-BioNTech vakcina).

Dėl vartojamų imunosupresinių vaistų ir dėl to sutrikusios imuninės sistemos, 60-70 proc. transplantuotų pacientų antikūnai nesusidarė. Daliai dializuojamų pacientų taip pat nesusidarė antikūnai arba susidarė labai nedidelis jų kiekis.

Dėl tokios imuninės reakcijos į vakciną šiems pacientams išlieka itin didelė COVID-19 ligos rizika, kurios eiga, kaip rodo statistika, yra sunki ar net mirtina. Iš patekusių į stacionarą dėl COVID-19 ligos apie 30 proc. pacientų reikalingas gydymas intensyviosios terapijos skyriuose, apie 25 proc. iš jų miršta.

Turime informacijos apie pacientę, kuri buvo paskiepyta nuo COVID-19 ligos, praėjus 2 mėnesiams po antro skiepo, susirgo COVID-19 liga ir dėl sunkios ligos eigos mirė.

Esame labai sunerimę dėl tokios situacijos, ieškome informacijos apie pacientų skiepijimą ir su tuo susijusius sprendimus kitose šalyse, bendraujame su mūsų organizacijai analogiškais organizacijomis užsienyje

Prancūzijoje yra priimtas sprendimas, kad asmenis, kurių imuninė sistema yra labai sutrikusi (dializuojami pacientai, po organų transplantacijos ir kiti pacientai, kuriems taikomas imunosupresinis gydymas), rekomenduojama skiepyti trečiąja vakcinos doze (Pfizer-BioNTech, Moderna). Trečioji injekcija turėtų būti atlikta praėjus ne mažiau kaip 4 savaitėms po antrosios dozės arba kuo greičiau, jei jau viršytas šis terminas.

Mūsų atstovaujami pacientai labai sunerimę ir jaučiasi pažeidžiami po žinios apie likimo draugo mirtį nuo koronaviruso sukeltų komplikacijų ir žinių apie paskiepytų pacientų COVID-19

susirgimų atvejus. Atsižvelgdami į Prancūzijos patirtį skiepyti trečiaja vakcinos doze, prašome dializuojamus ir pacientus po organų transplantacijos Lietuvoje skiepyti trečia vakcinos doze.

PRIDEDAMAS Prancūzijos sprendimas, prancūzų kalba (4 punktas)

<https://solidarites->

[sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n43_vaccination_modalites_d_administration_des_rappels.pdf?fbclid=IwAR12RoLtTHnJSH9BtizbUk_oHB2d_xYRpkfQCqYp3JL75zKyATdwI1NVVWg](https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs_urgent_n43_vaccination_modalites_d_administration_des_rappels.pdf?fbclid=IwAR12RoLtTHnJSH9BtizbUk_oHB2d_xYRpkfQCqYp3JL75zKyATdwI1NVVWg)

4. Une troisième dose de vaccin est recommandée pour les personnes immunodéprimées (PfizerBioNTech, Moderna)

Conformément à l'avis du 6 avril 2021 du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, l'injection d'une troisième dose de vaccin à ARNm est nécessaire pour les personnes sévèrement immunodéprimées (transplantés d'organes solides, transplantés récents de moelle osseuse, patients dialysés, patients atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort de type anti-CD20 ou anti-métabolites). Cette troisième injection doit intervenir 4 semaines au moins après la deuxième dose, ou dès que possible pour les personnes qui auraient déjà dépassé ce délai.

Des recommandations seront ultérieurement émises concernant la nécessité d'une troisième dose pour les insuffisants rénaux chroniques non dialysés, les patients atteints de cancers et les patients atteints de maladies auto-immunes sous d'autres traitements immunosuppresseurs.

Detalesnės rekomendacijos:

renaloo.com/actualites2/les-dernieres-actualites-liste/3292-confirmation-d-une-3eme-dose-de-vaccin-arnm-pour-les-patients-dialyses-et-greffes?fbclid=IwAR0n4z7c9uIGH9IRKem3s6Pq-s6lu7HODHFxq40u4m0QNvBUATKspIPeN4

Prezidentė  Aušra Degutyte



Lietuvos asociacija „Gyvastis“ - vienintelė organizacija Lietuvoje, vienijanti organų transplantacijos laukiančius ir su persodintais donoro organais gyvenančius žmones. „Gyvastis“ skleidžia organų donorystės idėją, teikia pagalbą sergantiesiems ir jų artimiesiems, bendradarbiauja su medikais. Įkurta dar 1993 m., „Gyvastis“ turi padalinius Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, Alytuje, Vilkaviškyje.